

## Kollisionsgefährdete Vogelarten

<sup>1</sup>Nach der zentralen Fundkartei für Vogelschlag an WEA in Deutschland bei der Staatlichen Vogelschutzwarte des Landes Brandenburg sind vor allem Vögel der Offenlandschaft als Schlagopfer betroffen. <sup>2</sup>Auf bayerische Verhältnisse bezogen betrifft dies vor allem Greifvögel und andere Großvögel. <sup>3</sup>In den Spalten 2 und 3 sind Prüfbereiche angegeben, für die zu prüfen ist, ob und in welchem Umfang die Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt sind; die Prüfbereiche entsprechen jeweils den aktuellen Empfehlungen der Länderearbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten. <sup>4</sup>Die Abstandsempfehlungen für WEA zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelarten sind auf dem Internetauftritt der Vogelschutzwarten abrufbar.

Art, Artengruppe	Prüfbereiche	
	Abstand Brutvorkommen bzw. Brutplatz zur WEA	Abstand regelmäßig aufgesuchter Aufenthaltsorte
Schwarzstorch <i>Ciconia nigra</i>	3 000 m	10 000 m
Weißstorch <i>Ciconia ciconia</i>	1 000 m	2 000 m
Fischadler <i>Pandion haliaetus</i>	1 000 m	4 000 m
Wespenbussard <i>Pernis apivorus</i>	1 000 m	
Steinadler <i>Aquila chrysaetos</i>	3 000 m	6 000 m
Wiesenweihe <i>Circus pygargus</i>	1 000 m Schwerpunktgebiete sollten insgesamt unabhängig von der Lage der aktuellen Brutplätze berücksichtigt werden.	3 000 m
Rohrweihe <i>Circus aeruginosus</i>	1 000 m	
Rotmilan <i>Milvus milvus</i>	1 500 m	4 000 m
Schwarzmilan <i>Milvus migrans</i>	1 000 m	3 000 m
Seeadler <i>Haliaeetus albicilla</i>	3 000 m	6 000 m
Baumfalke <i>Falco subbuteo</i>	500 m	3 000 m
Wanderfalke <i>Falco peregrinus</i>	1 000 m Baumbrüter 3 000 m	
Kranich <i>Grus grus</i>	500 m	
Uhu <i>Bubo bubo</i>	1 000 m	3 000 m
Ziegenmelker <i>Caprimulgus europaeus</i>	500 m um regelmäßige Brutvorkommen	
Wiedehopf <i>Upupa epops</i>	1 000 m um regelmäßige Brutvorkommen	1 500 m

Art, Artengruppe	Prüfbereiche	
	Abstand Brutvorkommen bzw. Brutplatz zur WEA	Abstand regelmäßig aufgesuchter Aufenthaltsorte
<b>Koloniebrüter</b>		
Graureiher <i>Ardea cinerea</i>	1 000 m	3 000 m
Nachtreiher <i>Nycticorax nycticorax</i>	1 000 m	3 000 m
Purpureiher <i>Ardea purpurea</i>	1 000 m	3 000 m
Lachmöwe <i>Larus ridibundus</i>	1 000 m	3 000 m
Mittelmeermöwe <i>Larus michahellis</i>	1 000 m	3 000 m
Schwarzkopfmöwe <i>Ichthyætus melanocephalus</i>	1 000 m	3 000 m
Seeschwalben <i>Sternidae</i>	1 000 m	mind. 3 000 m